N° 50. Samedi, 23 Juin 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur Dieulafoy. Quantité de gens, simplement atteints de typhlo-colite muco-membraneuse ou sableuse, sont indûment opérés d'appendicite qu'ils n'ont pas.

Léon Bernard. L'alimentation des classes laborieuses parisiennes dans la famille et aux restaurants populaires d'après deux enquêtes récentes.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne et de pédiatrie de Vienne. — Dilatation de l'œsophage par sténose du cardia coexistant avec un estomac en sablier. — Diverticule vrai de l'œsophage. — Décapsulation traumatique du rein. — Méningite à saccharomyces.

Société de médecine interne de Berlin. — Apparition passagère du signe d'Argyll-Robertson à la suite d'un traumatisme cranien. — Masque destiné à provoquer la stase hyperémique dans les poumons. — Splénomégalie sans leucémie.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — La rapidité d'absorption des odeurs par le lait. — Analyse microscopique des farines. — Un nouveau microbe producteur d'acétone. — Excrétion des purines et de l'acide urique endogènes. — Néoformation d'un épithélium pavimenteux stratifié chez un tigre tuberculeux. — Le mucilage d'amidon. — Production expérimentale de variétés transmissibles du bacille de la tuberculose et de vaccins antituberculeux. — Un procédé d'isolement à l'état de pureté des hématoblastes du sang. — Dosage des matières albuminoïdes et gélatineuses au moyen de l'acétone. — Motilité du scolex échinococcique. — La radiothérapie dans un cas de sarcome du fémur.

Société de médecine légale. — Quelques observations de sévices chez les enfants. — A propos du secret médical. — Rapport à propos du privilège des honoraires pour soins de dernière maladie.

Société de pédiatrie. — Exostoses de croissance. — L'absorption des graisses et des albuminoïdes chez les enfants dyspeptiques. — Paralysies diphtériques traitées par le sérum de Roux. — Statistique du service de la scarlatine. — Œdème segmentaire chronique. — Accidents graves consécutifs à la disparition brusque d'un eczéma.

Société de chirurgie. — Sur la jéjunostomie. — Sténose pylorique consécutive à une brûlure par caustique; gastro-entérostomie; guérison. — Hernie inguinale étranglée de la trompe droite. — Péricolite adhésive et sténosante. — Rupture intra-péritonéale de la vessie, suite de contusion de l'abdomen; suture; guérison. — Traitement de la tuberculose articulaire par les injections sclérogènes : Résultats éloignés. — Kyste de l'ovaire remarquable par l'épaisseur de sa paroi. — A propos d'un cas de « pied de Madura ». — Luxation méio-carpienne ouverte.

CONGRÈS

XVe Congrès international de médecine. Lisbonne, 19-26 Avril 1906.

Section IV. — *Thérapeutique et pharmacologie.*

Sur le venin du serpent Habou. — La révulsiothérapie rapide, son avantage et ses principales indications. — La chaleur envisagée comme agent physicothérapique. — Indications de la cure de Vichy chez les enfants. — Traitement des paraplégies spasmodiques par une nouvelle méthode d'exercices.

CHRONIQUE

Pierre Maurel. Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris. Le professeur Guyon. — Nécrologie : M. F.-B. Albert Josias (1855-1906).

PRATIQUE MÉDICALE

G. Fischer. Le gaïacol en applications externes dans la pneumonie. — Ch. Marcel. Injections intra-trachéales d'huile goménolée.

LIVRES NOUVEAUX

L. Bruandet. Anatomie sur le vivant. Guide pratique des repères anatomiques.

NOUVELLES

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur GUYON

Le professeur Guyon fait à Necker ses leçons deux fois par semaine. Le mercredi, à l'amphithéâtre, le samedi à « la Terrasse » que le Maître fit édifier lorsque fut créée pour lui la chaire des maladies des voies urinaires.

Le service de la Terrasse sert surtout aux consultations externes et comprend, outre les laboratoires, la salle où se fait la polyclinique du samedi. C'est une belle pièce bien éclairée. Contre les murs revêtus de faïence à hauteur d'homme, sont les lavabos, autoclaves, étuves, etc. Sur un côté sont rangés six lits pour l'examen et le traitement des malades. A la tête de chaque lit est le nom de l'élève chargé du service, sous la surveillance des internes, et tout élève nouveau est assisté d'un ancien.

Au milieu de la salle sont trois ou quatre rangées de chaises occupées par une cinquantaine d'auditeurs environ. Ce sont en général gens au teint brun, à l'élégance un peu outrée, au langage vibrant et sonore fortement teinté d'accent exotique. Dans cette assistance, en grande partie cosmopolite, beaucoup, déjà d'un certain âge, semblent être des étrangers attirés par l'universelle renommée du Maître, et venus pour se perfectionner dans cette spécialité à la fin de leurs études.

Devant les chaises est dressé un lit sur une sorte d'estrade élevée d'une marche. Le Professeur en blouse et tablier, un peu penché en avant, se tient debout. Il fait coucher un malade qu'il

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).

POUDRE D'ANIODOL Non toxique. Non caustique. Remplace l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins). SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

"Ulmarène" Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE du Docteur HECKEL
(GLOBULARINE ET GLOBULARETINE)
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894).
6, Rue Chaptalnesse, Paris.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUÉES HUMAGES
Affections des voies respiratoires.
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.

SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.

ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS
ou FERROPLASMA Préparé par Saget, phien à Vichy.
Capsules à 0 gr. 55 titr. 0 gr. 015 de fer. . . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 titr. 0 gr. 008 de fer. . . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseignts, échons, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Ce, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Pas d'accoutumance
Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

domine de toute sa haute taille. Un élève du service lit l'observation : antécédents, commémoratifs, examen personnel. Le Maître suit, relève ou approuve tel ou tel point et en donne les raisons à l'assistance. Il parle de sa voix un peu faible, mais suffisante pour ce petit auditoire, hochant légèrement la tête, une main dans le tablier, l'autre accentuant le discours et oscillant en cadence de haut en bas. Puis il fait lui-même l'examen du malade qu'il voit pour la première fois, et on assiste à la genèse du diagnostic dans tous ses détails.

Il explique, chemin faisant, pourquoi il pose telle ou telle question faisant ressortir les points importants des réponses du malade. Si l'élève n'a pas fait l'exploration, il y procède lui-même. Il expose ensuite minutieusement ce qu'il a trouvé et en déduit des conclusions de thérapeutique pratique. Il dit et discute le traitement, et quand l'intervention peut se faire, sans inconvénient, séance tenante, il y procède devant l'auditoire. Pendant toute la durée de l'opération il signale le moindre incident et s'y attarde même avec complaisance en donnant une explication détaillée. C'est une leçon très instructive faite avec la préoccupation de l'éducation technique et pratique des élèves, — excellent exemple que donne là cette haute personnalité scientifique.

Après les nouveaux malades, il en présente d'anciens déjà vus aux séances précédentes et rend compte de l'évolution du mal ou des conséquences du traitement. Et l'on assiste ainsi, en une heure, au défilé d'une dizaine de malades.

Toute la leçon est faite sur un ton paternel qui trahit la bonté de ce Maître honoré de tous, mais qui contraste avec l'air grave, le regard froid, le masque impassible. Il s'anime à peine aux traits humoristiques, aux jeux de mots, aux anecdotes quelquefois un peu scabreuses (le sujet y prête) dont il aime à émailler sa leçon. D'ailleurs il ne s'y livre que sous la réserve, dit-il, de mieux fixer un point important dans la mémoire de ses auditeurs.

* * *

La clinique du mercredi se fait à l'amphithéâtre. Bien avant l'arrivée du Professeur les gradins sont garnis. C'est à peu près la même assistance qu'à la polyclinique, cosmopolite en majorité, d'où monte un ramage où domine l'accent étranger. Le Maître arrive silencieusement, posément, simple malgré son attitude un peu raide, sa tenue magistrale et solennelle, avec ses favoris blancs encadrant le visage flegmatique. Il s'assied devant une longue table posée sur une alèze qui sert de tapis, et autour se groupent chefs de clinique et internes. Les autres élèves se dispersent dans l'auditoire. Immobile et droit sur son siège, les coudes sur les bras du fauteuil, il commence la leçon. Une main s'agite en gestes courts, s'élève et s'abaisse en cadence, l'index en avant. Parfois, il se retourne un instant pour réclamer un renseignement à un élève, ou bien il se lève, va au tableau tracer un schéma rapide et sans prétention, puis revient s'asseoir et poursuivre sa leçon de sa voix sourde et grave, mais résonnant bien, d'un ton un peu monocorde, sans éclat ni relief, aux nuances peu accentuées, au débit saccadé. On sent l'habitude de l'improvisation. Il sépare les mots de manière, semble-t-il, à préparer le suivant. Il prend des temps qui donnent à la parole comme un air d'hésitation et permettent pendant la pause de trouver le terme propre. Et ainsi le discours a une belle tenue de précision et d'élégance dans sa simplicité.

Là encore, comme le samedi, et bien que le ton plus sèvère de la clinique y prête moins, il aime à lancer, d'un ton réservé, quelques à peu près, quelques plaisanteries qui, très appréciés de l'auditoire, ont un succès discrètement manifesté et où semble se complaire et se délasser celui dont la belle et longue carrière est entourée du respect de tous et de l'affection de ses élèves, parmi lesquels nombreux sont les maîtres.

PIERRE MAUREL.

ALBERT JOSIAS

— 1855-1906 —

Une nouvelle mort prématurée prive le corps médical des hôpitaux de Paris d'un de ses membres les plus estimés : Albert Josias vient de succomber à une douloureuse maladie. Dirigé d'une façon très précoce, par ses attaches et ses goûts, vers la profession médicale, il avait été nommé interne des hôpitaux à l'âge de vingt-quatre ans; pendant son internat il eut pour maîtres, Constantin Paul, Labric, Besnier et Rendu. Il publia, en collaboration avec M. Brissaud, un travail sur *les gommes scrofuleuses*. Puis il passa, sur *la fièvre typhoïde chez les gens âgés*, une thèse récompensée par la Faculté. Il resta ensuite pendant deux ans chef de clinique du professeur Hardy. Quatre ans après sa sortie de l'internat, il était nommé au Bureau central.

En 1895 il prit un service à l'hôpital Trousseau, qu'il quitta pour l'hôpital Bretonneau. On lui doit de nombreux travaux ayant trait à la tuberculose chez les enfants, au traitement de l'angine diphtérique et à la sérothérapie antidiphtérique. Il publia en 1896 un Précis de thérapeutique infantile et collabora au « Traité de thérapeutique » d'Albert Robin.

Albert Josias reçut les récompenses que lui méritaient son travail et sa valeur : inspecteur sanitaire des établissements de la Ville de Paris, puis membre du Conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine, il eut l'occasion, dans ces diverses fonctions, de faire des rapports très remarqués. Il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur dès 1890 et obtint la croix d'officier en 1905.

Au mois de mars 1904, M. le Dr Saint-Yves Menard présentait à l'Académie de médecine une note de M. X. Dybowski qui attirait l'attention du monde médical sur le yoghourt, lait caillé spécial, que l'on trouve en Bulgarie.

A la même époque, M. le Dr Tulbendjan, communiquait à la Société des Sciences médicales d'Angers ses diverses observations sur l'emploi du yoghourt (*Journal des Sciences médicales d'Angers*, Novembre 1904).

Dès ce moment, les avantages du yoghourt étaient nettement déterminés, mais on était dans l'impossibilité absolue de le préparer dans nos pays.

Le 31 janvier 1905, M. le Dr Saint-Yves Menard présentait à l'Académie de médecine la nouvelle communication de M. X. Dybowski, faisant connaître qu'il était parvenu à isoler la Maya, ou ferment bulgare, à la cultiver et à la dessécher, de façon à pouvoir la transporter sous n'importe quel climat, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1905, M. Mazé, de l'Institut Pasteur, reconnaît qu'au point de vue pureté des ferments, le yoghourt est le seul lait caillé qui puisse offrir toutes les garanties, grâce à la température élevée à laquelle la Maya fait fermenter le lait, température qui assure l'anéantissement des autres ferments ou levures. (*Annales de l'Institut Pasteur*, Juin 1905.)

Une des grandes qualités du yoghourt, qui le rend éminemment supérieur au lait est que, d'un goût exquis lorsqu'il est bien fait, il ne rebute jamais le malade, comme cela arrive presque toujours avec le lait quand on est obligé de le prescrire longtemps.

Pour ma part, dit le Dr Tulbendjan, de Constantinople, je m'en sers continuellement dans toutes les maladies où le régime lacté est indiqué, et je n'ai qu'à m'en féliciter. J'en donne un grand bol d'une occque (1 kil. 282) par jour. Dans la fièvre typhoïde, dans la pneumonie, dans les grippes graves, dans la scarlatine et dans toutes les maladies infectieuses, on voit immédiatement, sous l'influence du yoghourt, la quantité d'urine augmenter, l'élimination des toxines s'élever, en même temps on évite le dépérissement du sujet.

Dans les vomissements incoercibles de la grossesse, j'ai vu toujours le yoghourt donner les meilleurs résultats, et les femmes continuer leur grossesse jusqu'au bout.

Dans les cas d'adynamies, j'administre le yoghourt sucré; je le donne glacé dans les cas d'intolérances gastriques : chez les dyspeptiques hyperchlorhydriques, je le fais suivre d'un ou deux cachets de bicarbonate de soude, ou d'un verre d'eau minérale alcaline quelconque.

Le yoghourt présente sur le lait un autre avantage : sous un moindre volume, il correspond à une plus grande quantité de lait, par conséquent, à plus de nourriture.

Le yoghourt sera recommandé dans les affections de l'estomac et de l'intestin, dyspepsies, appendicite, dans la constipation et toutes les auto-intoxications d'origine intestinale, dans la diarrhée verte des enfants, dans la furonculose, l'acné, l'eczéma, les rougeurs de la face, les migraines, la neurasthénie, l'artériosclérose, l'anémie, la goutte, le diabète, le cancer, la tuberculose, enfin, dans les maladies infectieuses, lorsqu'il est nécessaire de faire la désinfection du tube intestinal, en alimentant le malade avec une nourriture légère qui augmente, en même temps, la quantité d'urine. Le yoghourt favorise la nutrition, empêche la déperdition, active la guérison des catarrhes chroniques du tube digestif, augmente le poids du corps. Il permet de lutter contre la débilitation de la nutrition, d'où qu'elle provienne.

Enfin nous citerons la très intéressante observation recueillie par le Dr Martinet, dans un cas de néoplasme, publiée dans la *Presse Médicale* du 3 Mars 1906, montrant quel précieux auxiliaire le médecin possède dans le yoghourt pour le traitement de cette affection.

Vente du véritable Lait caillé bulgare **SOCIETE DE LA MAYA BULGARE**, 3, Chaussée d'Antin (Tél. 214.40) et 16, rue Popincourt (Tél. 917.71). — *Livraison chaque jour dans Paris.* — La Société livre aussi le Ferment Maya bulgare et la petite étuve pour préparer le yoghourt chez soi.



ÉTUVE pour préparer le **Lait caillé Bulgare**

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière, Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine

Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et les effets reconstituants de la Phytine

Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge

Comprimés argentés lenticulaires s'avalant comme pilules, dosés à 0.10 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales

Absolument inodore - Absorption rapide par la peau

SALÈNE

Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique

Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : *Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale.*

Mode d'emploi : *Badigeonnages, compresses ou onctions avec le salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc...*

Echantillons gratuits et littérature : **SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE**, Département pharmaceutique, **St-FONS** (Rhône).

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE

DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE

Ph^ien ATLAS, 5, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chlorocée A. MILLIÈME. 1 à 3 par jour.

Son enseignement fructueux et soigné de l'hôpital lui attirait de nombreux élèves; une belle clientèle recevait ses soins. L'Académie de médecine le comptait parmi les membres de la section d'hygiène.

Sa brillante et heureuse carrière fut brusquement interrompue par un mal cruel qui débuta l'année dernière et sur lequel il n'eut pas un moment d'illusion. Avec un stoïque courage, il réussit à en cacher aux siens toute la gravité pendant le plus longtemps possible. Trois mois avant sa mort, il voyait encore des malades.

M. F.-B.

PRATIQUE MÉDICALE

Le gaïacol en applications externes dans la pneumonie.

Les applications externes de gaïacol sont, après Maldarescu (de Bucharest). *Allg. med. Centr. Ztg.* 1905-1906, capables d'abaisser rapidement la température dans la pneumonie. On fait sur les reins, du côté malade, une friction avec 6 ou 8 grammes de gaïacol sur une surface de 300 centimètres carrés, puis on recouvre la région d'un tampon d'ouate. Au bout de six à sept heures, on prend la température; si celle-ci n'est pas revenue à la normale, on procède à une deuxième friction. Il est inutile de recourir à ce procédé pendant un laps de temps supérieur à trois ou quatre jours, car les malades deviennent et restent apyrétiques. Le maximum de la chute thermique, qui s'accompagne de sudation, s'observe déjà trois ou quatre heures après la friction.

La respiration devient plus libre; grâce au gaïacol rapidement absorbé, l'expectoration devient plus fluide et plus facile, et par suite, l'air pénètre mieux dans le poumon. Indépendamment de ses effets antiseptiques, le médicament joue le rôle d'un ventilateur de l'appareil pulmonaire. Il est contre-indiqué dans les affections du cœur. Son usage doit être modéré chez les enfants et les femmes débiles dont la peau est très délicate; dans ces conditions, on additionne le gaïacol de glycérine.

De 1890 à 1904, Maldarescu a traité 775 pneumonies, dont 716 guérisons et 59 décès. Si l'on exclut de ces chiffres les malades amenés moribonds à l'hôpital, ceux qui étaient porteurs d'une affection du cœur, des poumons ou des reins, la mortalité tombe à 3 pour 100; c'est là un résultat appréciable.

G. Fischer.

Injections intra-trachéales d'huile goménolée.

Recommandées dans la tuberculose pulmonaire, les injections intra-trachéales d'huile goménolée sont bientôt suivies d'amélioration de la respiration, de diminution de la toux et de l'expectoration, d'un relèvement de l'état général.

Se servir d'huile goménolée à 10 pour 100 additionnée dans les premiers jours d'huile d'olive pure stérilisée; la dose habituelle est de 9 centimètres cubes par jour injectés au moyen de la seringue de Mendel (d'une contenance de 3 centimètres cubes, seringue en verre munie d'une canule courbe s'adaptant exactement).

Deux procédés: 1° Procédé médian: attirer la langue au dehors, introduire la canule dans la bouche sans toucher la langue; l'extrémité antérieure de la canule doit être amenée à peu près au niveau du voile du palais, à un centimètre en avant de la paroi pharyngienne. Pousser l'injection très lentement. Retirer la canule en maintenant encore quelques secondes la langue au dehors.

2° Procédé latéral: Introduire la canule doucement sans toucher la langue, puis l'obliquer latéralement en l'appliquant sur la face interne du pilier antérieur; l'extrémité courbe contourne ainsi la base de la langue. Pousser l'injection très rapidement. Maintenir encore quelques secondes la langue au dehors. Pour les doses un peu fortes préférer le procédé latéral; dans le cas contraire on peut utiliser le procédé médian (*R. de la Foulhouze, Thèse*, Paris, Juillet, 1905: Les injections intra-trachéales d'huile goménolée dans le traitement de la tuberculose pulmonaire).

Ch. Marcel.

LIVRES NOUVEAUX

L. Bruandet, ancien interne des hôpitaux de Paris, professeur suppléant à l'Ecole de médecine de Reims. — *Anatomie sur le vivant. Guide pratique des repères anatomiques*, 1 vol. in-8° de 108 pages avec 42 photographies, cartonné. Prix: 4 fr. (Librairie J.-B. Baillière et fils.)

L'idée de ce livre a été donnée à Bruandet par la connaissance de l'enseignement anatomique en Angleterre. Dans ce pays à l'esprit pratique, les futurs praticiens étudient tout spécialement l'anatomie de surface, les repères anatomiques superficiels. Cette anatomie, qui s'offre à la vue et au toucher chez le vivant, peut être pratiquée chez les patients eux-mêmes pour lesquels le chirurgien a besoin de se rappeler des notions anatomiques. Elle est d'un intérêt très fréquent; d'une part, les organes superficiels sont les plus souvent lésés par les agents extérieurs, et, d'autre part, pour examiner et traiter une lésion profonde quelconque, il faut fatalement partir du plan anatomique superficiel.

Pour arriver à connaître l'anatomie de surface l'étudiant, à l'hôpital, doit répéter très souvent dans les régions saines la recherche des saillies osseuses, des bords musculaires, des tendons, des artères; connaissant ces éléments sains, il les reconnaîtra modifiés par la maladie. Le livre de Bruandet est un bon guide pour explorer le corps humain de cette façon, en le suivant et en répétant souvent ce travail, le praticien arrivera à bien connaître tous les repères accessibles du corps humain vivant, et cette connaissance lui sera extrêmement utile.

P. D.

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de *Véritable créosote de hêtre* et 20 centigr. d'huile de foie de morue.
Procédé spécial de fabrication
évitant toute irritation des voies digestives
De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.
Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose
Le flacon, 3 fr., **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1836 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glanduleuses, Rachitisme, Goître, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
Doses moyennes: cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
*Demander Brochure sur l'*Iodothérapie physiologique *par le* Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES
SOMMEIL PAISIBLE — **VERONAL** — RÉVEIL NORMAL
TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE
Dose Quotidienne: 0 gr. 25 à 1 gr et plus.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS
PRESCRIRE:
TABLETTES MERCK de VERONAL
au Cacao, dosées à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, *Licencié ès-Sciences*, 63, Rue La Boétie, PARIS.

INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES
Toujours formuler
PILULES SIROP
ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE
EXIGER: Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — SCROFULE — IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. *Refuser* les IMITATIONS DANGEREUSES.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

IODOL Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
(Brochures et Échantillons). M. REINICKE, *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.*

SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX
Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — *Toutes Pharmacies*

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHÉE

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE (GARANTIE SÉCURITÉ) TITRÉE

ADRIAN & Cie

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ (GARANTIE SÉCURITÉ) PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Cie

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES

ARRHENAL
CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN

Gouttes contenant chacune...		2 millig.
Ampoules stérilisées....	à	50 —
Comprimés dosés.....	à	25 —
Granules —	à	1 centig.

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Cie, Paris.**

Employé dans les Hôpitaux.
APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.
Effet Certain.
PROPRETÉ
Pas d'Accidents cantharidiens.
Fixité absolue, quels que soient les mouvements.
VÉSICATOIRE LIQUIDE DE BIDET
Gros : 11, Rue de la Perle, Paris.

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE
du Dr LANGLEBERT
POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR
ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du Dr SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarine.
2 — de Sulfate de Spartéine.
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.
BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.
ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°
Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABÉLONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "Digitaline".

COMPRIMÉS de DIGITALE
H. ÉCALLE
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 1,000 gram. de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de Digitaline cristallisée.
Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.
H. ÉCALLE
Titrée au millième.
Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée.
(20 à 50 gouttes en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABÉLONYE
Titré
à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche.
Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

GRANULES de DIGITALINE crist.
H. ÉCALLE
au dixième de milligr. (*4 à 10 en 24 heures*)

AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière.)
de DIGITALINE crist. H. ÉCALLE
Titrées au cinquième de milligr. (1 à 4 en 24 heures)
(Directement injectables).

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du poids* des malades; *fait tomber la fièvre* et disparaître la purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX*.

EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* Hôpitaux de Paris *et les* Sanatoria. *Communications à l'*Académie des Sciences, *la* Société de Biologie, *de* Thérapeutique.
Thèse *sur l'*HISTOGÉNOL, *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*

HISTOGÉNOL NALINE
à base de Nuclarrhine.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.

FORMES :
Emulsion : *2 cuill. à soupe par jour.*
Élixir : *2 cuill. à soupe par jour.*
Granulé : *2 mesures par jour.*
Ampoules : *1 ampoule par jour.*

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE. etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : *S'adresser à* NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)
FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

Sté des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIÈRE
Excitant énergique de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE
Antithermique énergique non toxique
Doses : 0gr20 à 1gr50 *en comprimés.*

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Antiseptique, Antisyphilitique organo-métallique

HEMOPLASE LUMIÈRE
Plasmothérapie sanguine des cachexies

BAINS CARBO-GAZ
Stimulant des Nerfs et de la Circulation Périphér.
AFFECTIONS CARDIAQ
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉ
CONVALESCENCES
APPLICATION à DOMICILE
CARBONI
du DOCTEUR BOUSQU
Notice explicative sur deman
Phie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boëtie

PAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Indus riels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux r pas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgie
Se trouve dans toutes les Pharmacies sou forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARI

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la Formule de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, *1, rue Bourdaloue, PARIS.*

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

De GRIMAULT et Cie

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iode par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : **3** capsules par jour; — Enfants : **1** capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie, la grossesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. - Dépôt : 113, Fbg St-Honoré & toutes Phies

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques.** Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés.** Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.**

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.**

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent.
Antiblennorrhagique.

L'**Argonine**, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au **traitement** de la **blennorrhagie** de l'**urèthre antérieur** et **postérieur** de l'homme, de l'**urèthre** et de l'**utérus** de la femme, à cause de son **action absolument privée d'effets irritants**, et **fortement antiseptique.** Indiquée surtout dans des cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués. L'Argonine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie. On l'emploie en solutions à 1-2 °/₀. Recommandée en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 °/₀.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthésie** de l'estomac, l'**ulcère rond**, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse. 0,2 à 0,5, avant le repas.

Dans le pratique **oto-rhino-laryngologique**, dans toutes espèces de **catarrhes**, d'**ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx**, etc.

Dans la **strangurie**, les **uréthrites**, les **affections hémorroïdaires.**

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses**, telles que **brûlures**, **ulcère de jambe, intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczémas.**, etc, en nature, ou en épispasme mélangée à du Dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 °/₀.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgaïacol.

La **seule préparation à base de gaïacol** absolument **non toxique, non caustique,** en même temps **légèrement anesthésique,** donnant facilement du gaïacol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées. Les **diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son emploi.** En outre, a fait ses preuves comme **désodorant** dans l'**ozène**, la **stomatite**, les **carcinomes sanieux**, etc.

Comme **désinfectant** dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

Solution alcoolique à 50 °/₀ d'oxycamphre, le **seul remède inoffensif agissant sûrement contre la dyspnée.** Employé avec succès dans l'**asthme nerveux et bronchique, l'emphysème** et les **affections organiques du cœur** avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'Oxaphore trop faibles.

Dose efficace de l'Oxaphore : 2—4 jusqu'à 6 gr. par jour.

OXAPHORE "CREIL"

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

HOPITAUX ET HOSPICES

Dispensaire antivénérien de Saint-Lazare. — A la dernière séance du Conseil général, M. Henri Galli, au nom de la 7e commission dont il est le président, a rendu compte du fonctionnement, depuis son installation, du dispensaire antivénérien créé récemment à Saint-Lazare.

De Novembre 1905 à Février 1906, époque ou eut lieu la visite de la Commission, 4,924 consultations ont été données au dispensaire dont la fréquentation est, comme l'on voit, fort active.

M. Galli a terminé sa communication en demandant, ce qui a reçu l'approbation unanime du Conseil, que le dispensaire antivénérien de Saint-Lazare porte désormais le nom de dispensaire Barthélemy, en mémoire du Dr Barthélemy, médecin de Saint-Lazare, qui a succombé le 19 de ce mois.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — *Chevalier :* M. Verneau, à Paris.

L'internement des aliénés. — Le ministre de l'Intérieur vient d'adresser aux préfets la circulaire suivante :

L'idée que l'un de nos semblables peut être indûment retenu dans un établissement d'aliénés est intolérable à la conscience humaine : il n'en est point qui soulève dans l'esprit public de plus vive et de plus juste émotion.

Sans aucun doute, les appréhensions de l'opinion publique sont le plus souvent mal fondées et, si de telles séquestrations se sont produites, leur nombre ne peut être que très minime; mais n'y eût-il, dans tous les établissements privés et publics de France, qu'une personne saine et, par abus ou erreur, soumise à ce régime, que le devoir s'imposerait à nous impérieusement de faire cesser, d'urgence, un tel scandale.

On a, sur plus d'un point, e non sans raison, critiqué la loi de 1838; en dehors même des garanties judiciaires définies par l'article 29, et en vertu desquelles, sur le pourvoi de l'intéressé ou de tout parent ou ami, le tribunal peut, après vérification, ordonner la sortie immédiate, les garanties administratives qu'elle offre, au point de vue du respect de la liberté individuelle, ne seraient cependant point négligeables, si les articles qui les formulent étaient sérieusement appliqués; il faut qu'ils le soient.

Les placements peuvent être, d'après le titre II de la loi de 1838, ou ordonnés par l'autorité publique, ou volontaires. Des premiers, vous êtes seul directement et personnellement responsable. C'est vous qui, d'office, ordonnez le placement dans le cas où vous estimez que « l'état d'aliénation de l'intéressé compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes », vos ordres doivent être motivés et énoncer les circonstances qui les ont rendus nécessaires; ils sont inscrits sur un registre spécial. De plus, dans le premier mois de chaque semestre, vous devez recevoir du médecin de l'établissement, sur chaque personne ainsi placée par votre ordre, un rapport indiquant l'état du malade, la nature de sa maladie, les résultats du traitement; en suite de quoi, vous avez le devoir de vous prononcer sur chaque cas individuellement d'ordonner le maintien dans l'établissement ou la sortie.

Tous les ordres de ce genre que vous formulez doivent être transmis au procureur de la République, au maire du domicile des personnes soumises au placement, et celui-ci en avise, sans délai, les familles; vous devez, en outre, m'en rendre compte.

Je me plais à penser que, sur tous ces points, les dispositions légales sont strictement observées.

Mais votre attention doit se porter, spécialement, sur les placements dits « volontaires ». D'après l'article 8 de la loi de 1838, tout directeur d'établissement privé ou public peut recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale si une demande d'admission lui est présentée, à cet effet, par un tiers, et si à cette demande est joint « un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer et indiquant les particularités de la maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir renfermée »; à la vérité, ce médecin ne peut être parent ou allié, au second degré inclusivement, du chef ou propriétaire de l'établissement ou de la personne qui fera effectuer le placement; mais cette réserve peut paraître une faible garantie contre certains abus possibles.

L'honorabilité du corps médical n'est pas en cause : elle est à mes yeux au-dessus de tout soupçon; mais dans toute collectivité humaine nombreuse des individus peuvent se glisser et la complicité directe ou indirecte, par intérêt ou par faiblesse, d'un médecin spécialement choisi à cet effet suffit pour qu'un crime soit tenté. Certes, le directeur de l'établissement peut, quel que soit le prix de la pension qu'on s'offre à payer, ne pas recevoir le prétendu aliéné qu'on lui présente, et l'immense majorité d'entre eux repousserait rudement une telle source de profits. Mais la loi doit prévoir, surtout en si grave matière, les exceptions; aussi a-t-elle disposé, dans ses articles 8 et 9, d'une part que le préfet doit recevoir, dans les vingt-quatre heures, avis de l'admission et copie du certificat médical qui a motivé celle-ci, en même temps qu'un certificat du médecin même de l'établissement; d'autre part, que si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet doit, dans les trois jours, charger un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée, de constater son état mental et d'en faire rapport sur-le-champ : il peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.

Vous assumeriez une bien lourde responsabilité, si en toute circonstance vous ne veilliez pas au respect absolu de toutes ces dispositions.

Ce n'est pas tout. Après l'admission, la loi de 1838 donne encore au préfet un pouvoir très étendu. Ce pouvoir est défini par l'article 16, et les moyens de l'exercer le sont par l'article 4.

L'article 16 prescrit que « le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés ». C'est là un pouvoir absolu, discrétionnaire, et c'est une contre-partie nécessaire de la facilité avec laquelle l'admission a pu être prononcée. Cette décision est indépendante de celle du médecin de l'établissement, prévu à l'article 13, c'est-à-dire que, alors même que ce praticien aurait déclaré que la guérison n'est pas obtenue, le préfet peut, de sa propre autorité, s'il juge la décision de ce médecin contraire au droit humain, ordonner la sortie immédiate.

Comment pour prendre une telle décision, le préfet s'informera-t-il? L'article 4 y pourvoit. « Le préfet, y est-il dit, et les personnes spécialement désignées à cet effet sont chargés de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés. Ils recevront les réclamations des personnes qui y seront placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position. »

On en doit conclure que s'agissant surtout de placements dits volontaires, dès que vous êtes saisi ou par la rumeur publique, ou par quelque tiers honorable, de réclamations ou simplement de doutes au sujet de la réelle aliénation d'une personne enfermée, et *a fortiori* quand vous êtes en présence de protestations maintenues avec persévérance par des personnes dignes de foi et paraissant désintéressées, vous avez le devoir, par application de l'article 4, de vous rendre dans l'établissement d'aliénés, seul ou accompagné de tiers dont vous jugerez la présence utile à la manifestation complète de la vérité; vous avez le devoir de vous faire présenter l'intéressé, de l'interroger ou de le faire examiner, de comparer les observations ainsi soigneusement recueillies avec les déclarations antérieu-

NOTE THÉRAPEUTIQUE

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

L'industrie chimique française a doté la thérapeutique d'un diurétique absolument irréprochable comme pureté et comme tolérance : c'est la Santhéose, qu'on peut considérer, selon les expressions mêmes d'Huchard, comme « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques ».

Il n'est point d'adjuvant plus sûr pour les cures de déchloruration, dont Widal et Javal ont montré avec tant de justesse les bienfaisants effets dans le mal de Bright. Elle devient pour le brightique le remède héroïque qu'est la digitale pour le cardiaque. C'est qu'en effet elle ménage le cœur pour ne s'adresser qu'aux reins et, qu'à l'encontre de nombreux diurétiques, elle est dénuée de tout pouvoir irritant sur l'épithélium rénal.

La Santhéose se présente par boîtes de 24 cachets, ayant la forme d'un cœur et dosés à 0 gr. 50 de principe actif. On prescrira de 1 à 4 cachets par jour. Exiger sur chacun la marque « Santhéose », garantie de la pureté du médicament et, par suite, de sa haute efficacité.

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES

PURIFIE LE SANG et EN RÉGULARISE LE COURS
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

PRODUIT DE FABRICATION FRANÇAISE. — Usine à JOUY-S.-MORIN (S.-et-M.)

Ne se présente qu'en CACHETS ayant la FORME D'UN CŒUR.
Chaque boîte renferme **24 cachets** dosés à **0.50 centigr.** de principe actif. Toutefois la S. PURE (*mais seulement cette forme*) se vend aussi en boîtes de 32 cachets dosés à 0.25 centigr. — *On prescrira de 1 à 4 cachets par jour.* - PRIX UNIFORME DES BOÎTES : 5 fr.

S. PURE	S. PHOSPHATÉE	S. CAFÉINÉE	S. LITHINÉE
Affections cardiaques et rénales. Albuminuries, Urémie. Hydropisie.	Sclérose cardio-rénale, Neurasthénie, Anémie, Convalescences.	Asthénie cardio-vasculaire Asystolie, Maladies infectieuses, Intoxications.	Prescléroses et Artério-sclérose. Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatisme. Sciatique.

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IVe).

PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : *3 à 6 mesures par jour.*
Comme préventif : *1 à 3 mesures 10 jours par mois.*

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.



ment produites par le médecin ou le directeur médecin l'établissement, et selon votre conscience de prendre e décision.

L'accomplissement de cette tâche ne laisse point d'être ose délicate; mais puisque nous trouvons ici la plus écieuse garantie administrative prescrite par la loi de 38 contre les abus ou erreurs dont la liberté indivi- elle peut être victime, ce serait pour vous une inexcu- ble faute de ne pas donner à ces dispositions tutélaires ur plein effet.

Je vous invite expressément à faire de ces instructions tre règle de conduite dans l'avenir.

Pour aujourd'hui, je juge indispensable de dissiper d'ur- nce toute appréhension et de procéder à une sorte de an moral des établissements d'aliénés. Vous aurez, en aséquence, faisant une large et exceptionnelle applica- n de l'article 4, à nommer immédiatement une com- ssion composée d'un petit nombre d'hommes, dont onorabilité, l'impartialité, la sûreté de jugement et la mpétence seront hautement reconnues, d'hommes inac- sibles au désir ou à la peur de soulever des polémiques sachant faire le bien avec simplicité.

Vous lui confierez la mission de recueillir, par les ers moyens que vous estimerez les plus efficaces, tous seignements sur les aliénés placés volontairement ns les établissements privés et même publics, et spé- lement sur ceux dont l'aliénation a été contestée, xaminer, avec le plus grand soin, les protestations mulées à leur sujet, et attachant une particulière im- rtance aux informations présentées par le médecin de ablissement, mais sans les tenir pour décisives, de céder à une enquête approfondie sur les cas qui parai- nt douteux.

Aucun médecin ne se plaindra d'une telle enquête; elle st et ne peut être redoutée par ceux qui ont conscience leurs devoirs; elle les délivrera même de suspicions , en se généralisant à la suite de quelques incidents rticuliers, deviennent gravement injustes et leur pèsent. Si cette enquête, discrètement, mais minutieusement duite, ainsi qu'il convient, ne révèle le maintien dans établissement public ou privé d'aucune personne indû- nt retenue, il faudra se réjouir hautement d'une telle station. Si d'aventure, au contraire, elle aboutissait la libération, ne serait-ce que d'une seule personne ne, et dont le maintien dans un établissement d'aliénés fût point justifié, chaque homme de cœur devra se citer d'avoir collaboré à une telle œuvre de justice.

Vous voudrez bien, monsieur le préfet, m'accuser récep- de la présente circulaire (qui devra être publiée dans recueil des actes administratifs de votre département), tenir au courant de toutes les dispositions que vous aurez prise pour en assurer la stricte application, me signaler les incidents qui pourraient se produire, m'in- former notamment, et sans retard, des difficultés par les- quelles certains directeurs d'établissements privés pour- raient avoir la fâcheuse idée d'essayer d'entraver son exé- cution, et porter à ma connaissance, dès que cela vous sera possible, d'une part le nombre des placements volon- taires d'hommes ou de femmes existant, à l'heure actuelle, dans les divers établissements privés ou publics de votre département; d'autre part, la liste des personnes que vous aurez désignées comme devant faire partie de la Commission.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin aide-major de 1re classe Carmouze, est nommé pour servir au Congo français.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — LECTURE DES COPIES. — *Séance du 20 Juin.* — Ont obtenu : MM. Baumgartner, 29; Alglave, 25; Desjardins, 20.

Séance du 22 Juin. — Ont obtenu : MM. Chifoliau, 26; Chevrier, 28; Guibé, 28.

Assistant d'oto-rhino-laryngologie des hôpitaux. — ÉPREUVE ÉCRITE. — *Séance du 20 Juin.* — Ont obtenu : MM. Gibert, 18; Lemaitre, 17.

Séance du 22 Juin. — Ont obtenu : MM. Hautant, 18; Paul Laurens, 19.

A la suite du concours qui vient d'avoir lieu, MM. Paul Laurens et Gibert sont nommés assistants titulaires, et MM. Hautant et Lemaitre, assistants-adjoints d'oto-rhino-laryngologie des hôpitaux.

Assistant du service civiale. — Le jury, pour le concours d'assistant du service Civiale est présentement composé comme suit : MM. Hartmann, Launay, qui ont accepté; MM. Bazy, Legueux, Josué, qui n'ont point encore fait connaitre leur acceptation.

Hôpital Saint-Joseph de Lyon. — Le 2 Juillet 1906, aura lieu, à l'hôpital Saint-Joseph de Lyon, 7, rue Parmentier, devant le Conseil d'administration, assisté d'un jury médical, un concours public pour la nomination d'élèves internes nécessaires au service de l'hôpital, et dont le nombre pourra varier de *trois à quatre*. Ils sont nommés pour deux ans.

Les candidats devront se faire inscrire au secrétariat de l'hôpital jusqu'au 29 Juin inclus.

Un concours public pour la nomination d'élèves externes nécessaires au service, et dont le nombre pourra varier de *trois à six*, aura lieu au même hôpital, le 5 Juillet prochain. Les inscriptions seront reçues, rue Parmentier, 7, jusqu'au 2 Juillet inclus.

L'ALEXINE permet d'administrer de la façon la plus agréable et *la plus sûre* la médication phosphorique indiquée contre l'hypoacidité et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurasthénie, etc.).

RENSEIGNEMENTS

On demande docteurs ou étud. pour traduire publications médicales allemandes : Potel, 14, quai d'Orléans, Paris.

Paris : Jeune docteur, 3 ans de pratique, aiderait ou remplacerait confrère fatigué en vue de succession. Ecrire : *P. M.*, n° 260.

Deux internes en chirurgie feront du 1er Juillet au 1er Août des *conférences pratiques de clinique externe* avec examen au lit des malades. Ces conférences auront lieu 3 fois par semaine l'après-midi à 3 heures. Droit d'inscription : 30 fr. — S'adresser au concierge de la Charité.

Seine-et-Marne. A céder clientèle, affaires 15.000 fr. Indemnité à débattre. Ecrire *P. M.*, n° 256.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rensts grat. 12e année. — BOUGAULT, 45 boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

LUSOFORME. Antiseptique, Désinfectant.
Ni irritant. — Ni toxique.
Formol saponiné. — Odeur agréable et Désodorisant.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoiétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imp., 1, rue Cassette.

"IODALIA"
Nouvelle Médication
Iodée
intensive
Combinaison organique
nulé *stable, agréable, parfaitement* ré, *même par les Enfants en bas âge.*
OSAGE élevé, supérieur à toute pré- ation similaire, 6 cgr. d'iode com- é au tannin par *cuillerée à café.*
OUTES les INDICATIONS de l'IODE
Doses : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
ur demande, Phie PÉLOILLE, 2, Fs St-Denis, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

KÉPHIR SALIÈRES
Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté.
« *Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de ses ferments* (Méthode DUCLAUX, Direct. Inst. Pasteur) *et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger.* »
Dr DEROIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.
Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.
Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE DE PONTOISE (S.-&-O.). — Dépôt : ADRIAN, Rue de la Perle, PARIS.
DÉTAIL : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE
D'ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN
CHARBON TISSOT
(*CHARBON DE PEUPLIER*)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN — AROMATISÉ A L'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE
DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.
DÉPÔT : 34, Boulevard Clichy, PARIS *et dans toutes Pharmacies.*

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1'2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — **1 à 6 cuillerées à dessert par jour.** — *PRIX : 4 fr. le flacon.*

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — **2 à 8 Comprimés par jour.** — *PRIX : 2 francs le tube.*

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^ie^, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON
Aucun Accident toxique à redouter.
Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE
NOUVELLE
AMYLOGÈNES
Digestion **LA CHAIZ** Stomacale
Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).
J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

VENTE RÉGLEMENTÉE
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
TOPIQUES CHAUMEL
CRAYONS CHAUMEL INTRA-URÉTRAUX — ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE — BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES) DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ
à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
TOPIQUES CHAUMEL
CRAYONS CHAUMEL INTRA-URÉTRAUX — ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE — BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES) DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ
à la glycérine solidifiée

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS
C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.
Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de **CATILLON**. *Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine strict.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 5, Boulevard St-Martin et Phcies.*

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.